

# Guide académique 2020-2021

-----

## Écoles - collèges – lycées

### V2

**À destination des chefs d'établissement, des inspecteurs et des directeurs d'école.**

Ce guide (dans sa dernière version disponible) est accessible sur le PIA dans la page :

[https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon\\_metier\\_mes\\_ressources\\_professionnelles/grands\\_dossiers/ressources\\_covid\\_19/](https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/grands_dossiers/ressources_covid_19/)

<b>I. Présentation du guide académique</b>	<b>4</b>
1. Introduction	4
2. Suivi des mises à jour du document	4
<b>II. Préambule</b>	<b>5</b>
1. Rappel des principes pour l'application des mesures sanitaires à la rentrée	5
2. Vigilance dès la prérentrée	5
3. Dispositifs d'accompagnement	6
Cellule académique d'accompagnement des cadres	6
Cellules médicales départementales	6
<b>III. Mise en œuvre des mesures sanitaires</b>	<b>7</b>
<b>1. Documents nationaux :</b>	<b>7</b>
Protocole sanitaire rentrée scolaire 2020-2021	7
FAQ nationale sur les conditions générales de la rentrée scolaire	7
Consulter les fiches repères thématiques	7
<b>2. Quelques définitions</b>	<b>7</b>
Cas confirmé	7
Contact à risque	7
Cas possible	8
Cluster ou cas groupés	8
Chaîne de transmission	8
Isolement	8
Quatorzaine	8
3. Maintien des mesures barrières	8
Protocole sanitaire	8
Ressources disponibles	9
4. Focus sur le port du masque	9
Synthèse des recommandations pour le port du masque	9
Gestion des masques non portés	10
Types de masques devant être portés	10
Gestion et stockage des masques dans l'école / l'établissement	10
5. Dans les transports en commun	11
6. Restauration scolaire	11
7. L'application StopCovid	11
<b>IV. Questions RH</b>	<b>12</b>
1. Transcrire les risques pour les personnels dans le DUERP	12
<b>2. Gestion des personnels au regard de la Covid-19</b>	<b>12</b>
Personnels « cas contact », « cas possible » ou « cas positif »	12
Personnels présentant un risque de forme grave au regard de la Covid-19	12
Personnels présentant une vulnérabilité au regard de la Covid-19	13
<b>3. Accompagnement des personnels</b>	<b>14</b>
Problématiques de santé	14

Problématiques de reprise d'activité et de gestion de situations humaines complexes	15
Problématiques sociales, économiques, familiales, etc.	15
Personnels en situation de handicap	15
<b>V. Anticiper les situations sanitaires particulières</b>	<b>16</b>
1. Des évolutions épidémiques à anticiper	16
2. Les situations individuelles	16
Procédure de prise en charge d'un cas symptomatique à l'École	17
Procédure de prise en charge d'un cas positif ou d'un contact à risque élevé	18
<b>VI. Questions pédagogiques</b>	<b>19</b>
1. Plan de continuité pédagogique	19
2. Accompagnement des équipes	20
Espace m@gistere de formation second degré	20
Ressources académiques	20
<b>3. Utilisation des salles de sciences et technologiques</b>	<b>20</b>
<b>VII. Suivi des documents de référence.</b>	<b>22</b>
1. Données scientifiques et épidémiologiques	22
2. Textes législatifs et réglementaires	22
Lois et ordonnances	22
Décrets	22
Arrêtés	22
Circulaires, instructions et guides	23

# I. Présentation du guide académique

## 1. Introduction

Ce guide est la compilation de documents conçus par les services du rectorat pour accompagner les directeurs d'école et les chefs d'établissement.

Il a pour ambition de permettre aux intéressés de retrouver de nombreuses informations dans un document unique, et de pouvoir mettre en œuvre des organisations contextualisées.

Il sera mis à jour régulièrement.

## 2. Suivi des mises à jour du document

Les nouveautés sont surlignées en jaune.

Version	Date d'édition	Modifications
1	28/08/2020	Nouveau document pour la rentrée 2020
2	04/09/2020	Ajout de deux parties dans III Mise en œuvre des mesures sanitaires : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1. Documents nationaux.</li><li>• 2. Quelques définition</li></ul> Ajout d'un paragraphe : Gestion et stockage des masques dans l'école / l'établissement dans la partie 4. Focus sur le port du masque Dans IV Question RH Modification de la partie 2. Cas des personnes à risque de forme grave de Covid-19 cette partie devient 2. Gestion des personnels au regard de la Covid-19. Ajout d'une partie : 3. Accompagnement des personnels Ajout d'une partie dans VI questions pédagogiques <ul style="list-style-type: none"><li>• 3. Utilisation des salles de sciences et technologiques</li></ul>

## II. Préambule

---

**Statut : Recueil d'informations**

Auteur : comité de rédaction du guide

Date de dernière révision : 27 août 2020

### 1. Rappel des principes pour l'application des mesures sanitaires à la rentrée

Les mesures prescrites par le protocole sanitaire de rentrée et leurs modalités d'application répondent à un double enjeu :

- Permettre une rentrée scolaire « ordinaire » garantissant le retour de tous les élèves dans les écoles, les collèges et les lycées afin que chacun d'eux bénéficie en présentiel de tous les enseignements prévus par les référentiels.
- Offrir à chacun, élèves et personnels, un environnement de travail sûr au regard du contexte de circulation de virus SARS-Cov2

Dans le contexte épidémique actuel, si les mesures barrières ne doivent plus faire obstacle à l'accueil de tous les élèves, leur application la plus protectrice pour les élèves et les personnels doit systématiquement être recherchée.

Selon la situation épidémique le Préfet pourra prendre localement des mesures sanitaires plus restrictives dès lors que le département sera classé en « zone active de circulation » du virus par les autorités sanitaires nationales.

Ces mesures exceptionnelles pourront porter sur le renforcement du port du masque, sur la limitation ou l'interdiction des rassemblements, sur l'interdiction du brassage, etc.

Ainsi, en cours d'année certaines écoles et certains EPLE pourront être amenés à adapter leur fonctionnement pour répondre à la situation sanitaire locale.

### 2. Vigilance dès la prérentrée

- Soigner les éléments de langage pour les réunions de rentrée : préparer les équipes aux différentes situations possibles (voir VI. 1. plan de continuité pédagogique), rappel des grands principes (voir II 1.)
- Anticiper le traçage en cas de cas confirmé dans l'établissement (limiter le brassage des équipes)
- Anticiper l'utilisation possible des locaux par les enseignants en l'absence d'élève si l'école ou l'établissement est fermée : les personnels pourraient toujours venir y travailler en l'absence de mesure de confinement.
- Préparer une communication sur le contexte de rentrée vers les personnels, les élèves et les parents d'élèves. Le niveau académique propose un flyer d'information à destination des parents d'élèves.
- Accompagner les professeurs dans l'utilisation de supports pédagogiques numériques pour fluidifier la bascule éventuelle vers de l'enseignement à distance si cela devait arriver.
- Veiller à ne pas créer d'espaces interstitiels (des occasions où les personnes sont amenées à enlever leur masque) : éviter un café d'accueil par exemple lors de la pré-rentrée, ...
- Commencer à anticiper le volet "numérique" d'un éventuel enseignement à distance :
  - o assurer rapidement l'accès de tous les élèves/familles/professeurs à l'ENT, aux messageries, aux outils de diffusion d'information ;
  - o répertorier des outils communs ;

- organiser des formations (en interne, en sollicitant l'accompagnement de proximité ou des formations de la Dane ou encore en sollicitant Réseau Canopé) aux usages du numérique / outils bureautiques pour les personnels qui en ont besoin ;
- inventorier les besoins éventuels en équipements informatiques portables ;
- faire un recensement des familles ne disposant pas d'équipement numérique et d'accès aux réseaux.

### 3. Dispositifs d'accompagnement

---

#### Cellule académique d'accompagnement des cadres

---

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020 et de l'accueil de tous les élèves des écoles, des collèges et lycées, une cellule académique d'accompagnement est à la disposition de l'ensemble des personnels d'encadrement de l'académie, directeurs, IEN 1er degré et personnels de direction.

Constituée de conseillers techniques, d'inspecteurs et de personnels de direction, cette cellule a pour objectif d'accompagner les responsables des écoles, collèges et lycées, dans leurs organisations administratives, pédagogiques et éducatives dans le cadre du nouveau protocole sanitaire national en vigueur.

La cellule académique est joignable :

À partir du vendredi 28 août 2020 au 02 38 79 39 75,  
du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

**Merci de ne pas diffuser ce numéro aux personnels, ni aux parents d'élèves.**

---

#### Cellules médicales départementales

---

En complément, dans le contexte de la rentrée 2020, les cellules médicales départementales sont à nouveau actives.

Des médecins de l'Éducation nationale répondent aux questions des familles et des équipes d'établissement relatives à l'accueil et la santé des élèves, dans le cadre du protocole sanitaire :

À partir de la rentrée scolaire,  
du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h,  
aux numéros d'appel suivants :

- Département 18 : 02 38 79 45 15.
- Département 28 : 02 38 79 45 30.
- Département 36 : 02 38 79 45 63.
- Département 37 : 02 38 79 45 90.
- Département 41 : 02 38 79 41 31.
- Département 45 : 02 38 79 41 77.

# III. Mise en œuvre des mesures sanitaires

---

**Statut : Recueil d'informations**

Auteur : Régis Barth - Conseiller de prévention académique

Date de dernière révision : 4 septembre 2020

## 1. Documents nationaux :

---

### Protocole sanitaire rentrée scolaire 2020-2021

---

→ [Lien vers la page nationale](#)

---

### FAQ nationale sur les conditions générales de la rentrée scolaire

---

→ <https://www.education.gouv.fr/media/71379/download>

---

### Consulter les fiches repères thématiques

---

- [Organisation de la restauration](#)
- [Organisation de la récréation](#)
- [Organisation des internats](#)
- [Reprise de l'EPS](#)
- [Éducation musicale](#)

## 2. Quelques définitions

Les définitions suivantes s'appuient sur la définition de cas établie par Santé publique France en date du 07/05/2020. Celles-ci peuvent être amenées à évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles.

---

### Cas confirmé

---

Personne, symptomatique ou non, avec un résultat de test RT-PCR confirmant l'infection par le SARS-CoV-2.

---

### Contact à risque

---

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé dans l'une des situations suivantes sans mesure(s) de protection efficace (masque chirurgical porté par le cas ou la personne contact, masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas ET la personne contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) :

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire ;
- Ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que le cas confirmé ou probable ;
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d'1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées

dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque ;

- Ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins ;
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel...) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement.

---

### Cas possible

---

Personne présentant des signes cliniques évocateurs de Covid-19, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes, et pour laquelle un test RT-PCR est prescrit par un médecin.

---

### Cluster ou cas groupés

---

Survenue d'au moins 3 cas (enfant ou adulte) confirmés ou probables dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même unité géographique (école ou établissement).

---

### Chaîne de transmission

---

Séquence identifiée d'au moins 3 personnes malades successivement ([1 puis 2] ou [1 puis 1 puis 1]) dont une au moins est un cas confirmé et pour lesquelles la chronologie de leurs contacts est cohérente avec une transmission du virus entre elles (délai entre 2 cas d'environ 4 à 7 jours).

---

### Isolement

---

C'est une mesure de gestion appliquée aux cas possibles (dans l'attente de la confirmation par test RT-PCR), probables et confirmés. Elle est prise par les autorités sanitaires et préfectorales. La durée de l'isolement est de 8 jours à partir de la date de début des signes avec au moins 48h sans fièvre ni difficulté respiratoire chez un cas symptomatique. Elle est de 10 jours à compter de la date de prélèvement du test positif chez un cas asymptomatique.

---

### Quatorzaine

---

Mesure de gestion concernant les personnes contact à risque. Elle est prise par les autorités sanitaires et préfectorales. Elle est d'une durée de 14 jours à partir de la date de dernier contact avec un cas probable ou confirmé.

## 3. Maintien des mesures barrières

---

### Protocole sanitaire

---

Les mesures barrières doivent être appliquées en permanence.

Elles sont toutes précisées dans le protocole sanitaire du 26 août 2020.

- Auto-surveillance des symptômes évocateurs – page 3
- Distanciation physique – page 3
- Application des gestes barrières : lavage des mains, port du masque, ventilation des classes et des locaux – page 3 à 5
- Limitation du brassage – page 5
- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels – page 5

Une campagne d'information et de formation doit être mise en place dès la rentrée auprès des personnels, des élèves et des parents d'élèves autour de ces mesures.

Cette campagne reposera sur différentes modalités : affichage, réunions, courriels, documentation, etc.

---

## Ressources disponibles

---

- « Livre d'information aux familles » - site [education.gouv.fr](http://education.gouv.fr) - [télécharger la plaquette](#)
- « Protégeons-nous les uns les autres » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)
- « Que faire face aux premiers signes ? » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)
- « Comment se laver les mains ? » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)
- « Porter un masque pour mieux nous protéger » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)
- « Ici le masque est obligatoire » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)
- « Bien utiliser son masque » - site Santé Publique France - [télécharger l'affiche](#)

## 4. Focus sur le port du masque

Le port du masque vient en appui des mesures sanitaires précédentes et représente le moyen le plus efficace de se protéger d'une transmission par aérosol.

---

### Synthèse des recommandations pour le port du masque

---

#### Élèves

Maternelle	Le masque est proscrit.
Elémentaire	Le port du masque n'est pas recommandé.
Collège, lycée, EREA	Obligatoire partout à l'intérieur et à l'extérieur y compris lorsque la distanciation physique d'au moins un mètre est garantie.

#### Personnels

Le port d'un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.

#### Parents d'élèves et accompagnateurs

- Peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains.

- Doivent porter un masque de protection.
- Doivent se conformer à toutes les mesures sanitaires prescrites (brassage, zone de circulation, etc.)

---

## Gestion des masques non portés

---

Le port du masque est obligatoire néanmoins dans certaines circonstances il est nécessaire de le retirer : lors des repas, pour dormir ou faire sa toilette (internat), en EPS, etc.

Ainsi, lorsqu'il n'est pas utilisé, le masque doit être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contact extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.

Préférer un contenant alimentaire : sac de congélation, boîte, ...

---

## Types de masques devant être portés

---

<b>Personne de 11 ans et plus</b>	<b>Masque grand public de catégorie 2.</b> Protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ce masque.
<b>Personnel à risque de forme grave de CoVid-19</b>	<b>Masque chirurgical de type II.</b> Le retour de ces personnels sur leur lieu de travail (établissements scolaires, services) est subordonné à la mise à disposition de ces masques chirurgicaux comportant une capacité filtrante plus importante que les masques « grand public ».
<b>Elèves à risque de forme grave de CoVid-19</b>	L'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies.

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.

Personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 - [Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020](#)

Les différentes normes de masques – fiche de synthèse INRS - [Télécharger](#)

---

## Gestion et stockage des masques dans l'école / l'établissement

---

Concernant la manipulation et la répartition des masques, si vous devez faire des paquets ou organiser une distribution aux agents, il conviendra de respecter quelques règles simples :

- Nettoyer et désinfecter de la table de travail,
- Procéder à une hygiène des mains,
- Réserver la salle de travail ou de distribution,
- Porter du masque.

Lorsque vous devez conserver les masques en attente de distribution, il est recommandé de respecter les mesures suivantes de stockage :

- Lieu sec,
- Sans stockage de produits ou substances dangereuses, toxiques ou chimiques,
- Sous clé,

- hygiène des mains et port du masque avant toute manipulation

Enfin il est possible de tenir à disposition des personnes recevant un masque une photocopie de la notice d'utilisation du masque, ainsi que la plaquette « Bien utiliser son masque » (site Santé Publique France).

[Télécharger l'affiche](#)

## 5. Dans les transports en commun

La distanciation physique n'est plus obligatoire, elle doit néanmoins être recherchée par les usagers.

- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes transportées dès 11 ans.
- Il est nécessaire de se laver ou de se désinfecter (avec une solution hydroalcoolique) les mains avant et après la descente du car ou du bus.
- Le conseil régional Centre-Val de Loire prend les mesures d'aération et de désinfection des cars entre chaque tournée.

## 6. Restauration scolaire

À table le port du masque n'étant plus possible, il faudra respecter une distance d'au moins un mètre entre chaque personne.

Le menu et l'organisation du service seront adaptés afin de faciliter l'application des mesures sanitaires. Par exemple : en utilisant de nouvelles salles, en déjeunant d'un sandwich en classe, en mangeant dehors, en augmentant le nombre de services pour échelonner les passages à la cantine, en servant un repas unique au plateau, en limitant au maximum l'attente à l'entrée du self, en instaurant une hygiène des mains immédiatement avant et après le repas, etc. Si toutes ces options sont épuisées, les élèves pourront être contraints de déjeuner côte à côte, sans distanciation. Mais il deviendrait alors impératif d'éviter les brassages entre groupes, a fortiori dans les zones de circulation active du virus.

## 7. L'application StopCovid

Cette application a été développée spécialement pour faciliter le « contact-tracing ». La mise en place de la recherche de contacts est un enjeu majeur pour limiter les risques de propagation de l'épidémie. L'enjeu est de dépister le plus rapidement possible les personnes touchées par le virus pour éviter les transmissions interpersonnelles.

C'est un élément important de la stratégie **tester, tracer, isoler**.

Aussi, en lycée et dans l'enseignement supérieur l'existence de l'application doit être rappelée, ainsi que son rôle, auprès des personnels et des élèves. Ensuite, chacun est libre de l'utiliser.

L'application StopCovid permet de prévenir les personnes qui ont été à proximité d'une personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout en respectant les libertés individuelles.

StopCovid est une application transparente, temporaire, téléchargeable sur la base du volontariat, qui s'inscrit dans le cadre de protection de la vie privée.

Lien vers la page dédiée du site gouvernement.fr : [accéder](#)

## IV. Questions RH

---

### 1. Transcrire les risques pour les personnels dans le DUERP

**Statut : Recueil d'informations**

Auteur : Régis Barth - Conseiller de prévention académique

Date de dernière révision : 25 août 2020

L'épidémie de SARS-Cov 2 conduit à la mise à jour du DUERP par une évaluation des risques professionnels. En effet, elle génère un risque nouveau sur le lieu de travail et, par les mesures sanitaires qu'elle implique, conduit à une modification significative des conditions de travail.

Une page du site académique dédiée est ouverte afin de vous accompagner dans la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Cette page est réservée aux chefs de service et aux personnels d'encadrement.

Pour y accéder, [cliquez ici](#)

### 2. Gestion des personnels au regard de la Covid-19

**Statut : Information réglementaire**

Auteur : Sébastien Callut, Secrétaire général adjoint - DRH

Date de dernière révision : 4 septembre 2020

**Textes de référence :**

- Circulaire du 1er ministre n°6208/SG du 1er septembre 2020 - [télécharger](#)
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020 - [accéder](#)
- Protocole sanitaire entreprise du 31 Août 2020 - [télécharger](#)

---

#### Personnels « cas contact », « cas possible » ou « cas positif »

---

Pour ces personnels il convient d'appliquer les procédures indiquées dans le présent guide lorsqu'ils sont « cas positif » ou « cas contact à risque élevé » (voir chapitre V).

Lorsqu'un agent est placé en isolement ou quatorzaine car il est positif au test PCR, il est placé en arrêt de travail.

Lorsqu'un agent est en quatorzaine car déclaré contact à risque élevé par les autorités sanitaires ou cas possible par son médecin traitant, il bénéficie d'une absence autorisée délivrée par mail par le supérieur hiérarchique durant laquelle le travail à distance sera recherché.

Cas possible : personne présentant des signes cliniques évocateurs de la Covid-19, ayant été ou non en contact avec un cas confirmé et pour laquelle un test PCR est prescrit par un médecin.

---

#### Personnels présentant un risque de forme grave au regard de la Covid-19

---

Ces personnels sont présentes un risque de grave au-delà Covid-19 au sens du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (voir liste des pathologies (1))

- Le télétravail doit être recherché afin de limiter la probabilité d'exposition au SARS-Cov-2.
- Dans plusieurs cas le télétravail ne sera pas compatible avec les missions confiées à l'agent (accueil, entretien, enseignement alors que l'établissement accueille les élèves, etc.). Dès

lors, l'agent sera placé en autorisation spéciale d'absence sur la base d'un certificat délivré par le médecin traitant précisant que l'agent a une pathologie (sans la citer) qui relève du décret du 29 août 2020 et qu'il y a une nécessité d'isolement.

- L'éventuelle autorisation spéciale d'absence prend la forme d'un mail du chef d'établissement / chef de service / inspecteur de circonscription. Les services gestionnaires DPE / DPAE / DSDEN doivent être mis en copie de ces mails de manière à recenser ces situations.

### (1) Liste des pathologies générant un risque de forme grave de la CoViD-19

Liste ouverte par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020.

Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de continuer à travailler :

1. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie).
2. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  - médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  - infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3. Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires.
4. Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

### Personnels présentant une vulnérabilité au regard de la Covid-19

Pour ces personnels les situations à prendre en compte sont rappelées dans l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 19 juin 2020 (voir liste des situations (2)).

L'activité habituelle sera recherchée dès lors que les missions confiées rendent le télétravail impossible : accueil du public, entretien, enseignement alors que l'établissement accueille les élèves, etc.). Dans ce cas les mesures sanitaires doivent être renforcées pour l'agent :

- fourniture par l'employeur de masques chirurgicaux de type II,
- hygiène des mains renforcée, si possible mise à disposition de gel hydroalcoolique,
- aménagement du poste de travail pour maintenir la distance physique et limiter les contacts directs et indirects.

Pour les agents dont les missions peuvent être remplies en télétravail, celui-ci pourra être mis en place s'il est compatible avec les nécessités du service.

Situation des agents dont les missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et qui, malgré les mesures mises en place par l'employeur, estiment ne pas pouvoir reprendre leur activité en présentiel. En dernier ressort, ces agents doivent justifier leur absence du service en sollicitant, sous réserve des nécessités du service, la prise :

- de congés annuels,

- de jours de RTT,
- de jours du compte épargne-temps.

A défaut, tout agent absent du travail et qui justifiera d'un arrêt de travail délivré par son médecin traitant, sera placé en congé de maladie selon les règles de droit commun.

## (2) Liste des situations générant une vulnérabilité au regard de la CoViD-19

Liste établie par l'avis du Haut conseil de la santé publique du 19 juin 2020.

- Les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée),
- Les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV,
- Les diabétiques\*, non équilibrés ou présentant des complications,
- Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment),
- Les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2),
- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
  - o les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  - o les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  - o les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.

\* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées).

## 3. Accompagnement des personnels

### Statut : Information réglementaire

Auteur : Mathilde Bonmarty, Psychologue du Travail

Date de dernière révision : 26 août 2020

**Les professionnels du soin, de l'écoute et de l'accompagnement** peuvent être sollicités directement par téléphone ou par courriel.

### Problématiques de santé

Les personnels rencontrant une problématique de santé, qu'ils souhaitent faire connaître ou qui souhaitent bénéficier de conseils, d'informations ou d'un accompagnement dans les procédures, peuvent contacter :

- **Le Docteur Gruel, Médecin de prévention**  
Téléphone : 02 38 79 46 70

Courriel : [ce.medic@ac-orleans-tours.fr](mailto:ce.medic@ac-orleans-tours.fr)

- **Christine Carton, Infirmière de prévention**

Téléphone : 02 38 79 42 08

Courriel : [inf.sante.travail@ac-orleans-tours.fr](mailto:inf.sante.travail@ac-orleans-tours.fr)

---

## Problématiques de reprise d'activité et de gestion de situations humaines complexes

---

Les personnels qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement :

- à la reprise d'activité suite à un arrêt maladie, une asa, etc.,
- car ils rencontrent des difficultés professionnelles ayant ou pouvant avoir un impact sur leur santé psychique.

Ainsi que les personnels d'encadrement qui souhaitent bénéficier d'une action de conseil dans l'approche et la gestion de situations humaines complexes ou sensibles peuvent contacter :

- **Mathilde Bonmarty, Psychologue du travail :**

Téléphone : 02 38 79 46 38

Courriel : [mathilde.bonmarty@ac-orleans-tours.fr](mailto:mathilde.bonmarty@ac-orleans-tours.fr)

---

## Problématiques sociales, économiques, familiales, etc.

---

Les personnels qui souhaitent bénéficier d'une action d'écoute, d'Information, d'accompagnement et de soutien psychosocial selon leurs difficultés économiques, problèmes familiaux, accès aux droits et prestations, etc. peuvent contacter :

- **Les assistantes sociales**

[https://www.ac-orleans-tours.fr/rh/personnels/service\\_social/acteurs\\_et\\_contacts/#c108507](https://www.ac-orleans-tours.fr/rh/personnels/service_social/acteurs_et_contacts/#c108507)

---

## Personnels en situation de handicap

---

Les personnels en situation de handicap dont la situation nécessite un accompagnement ou des adaptations peuvent contacter :

- **Le correspondant handicap de l'Académie :**

Téléphone : 02 38 79 38 68

# V. Anticiper les situations sanitaires particulières

---

## 1. Des évolutions épidémiques à anticiper

**Statut : Eléments d'anticipation**

Auteur : Régis Barth – Conseiller de prévention académique

Date de dernière révision : 25 août 2020

La situation épidémique que les écoles et les EPLE connaissent à la rentrée est prise en compte par les mesures sanitaires de rentrée. Néanmoins des évolutions possibles doivent être anticipées dans le cas où la situation épidémique se dégraderait localement. À cet effet deux hypothèses sont envisagées :

**Hypothèse 1** : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur d'un protocole sanitaire strict.

**Hypothèse 2** : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles, collèges et lycées sur une zone géographique déterminée.

**L'hypothèse ne sera activée que de façon exceptionnelle.**

Ces deux hypothèses pourraient aboutir à :

- Un renforcement des mesures barrières impliquant une limitation du nombre d'élèves accueillis simultanément, (hypothèse 1)
- Une fermeture de l'école, du collège ou du lycée aux élèves, (hypothèse 2)
- Une fermeture de l'école, du collège ou du lycée aux élèves et aux enseignants (hypothèse 2).

En réponse, le plan de continuité pédagogique de l'école ou de l'EPLE devrait être activé. À ce titre l'expérience acquise au cours de l'année scolaire 2019-2020 pourra être mise à profit avec le collectif de travail, afin d'identifier puis de partager les pratiques les plus efficaces.

Pour éviter une telle évolution, l'ensemble de la communauté scolaire doit être informée, formée et mobilisée pour le respect des mesures barrières.

## 2. Les situations individuelles

**Statut : Documents co-construits avec l'ARS**

Auteur : Docteur Angel – Médecin conseiller technique de Madame la rectrice

Date de dernière révision : 28 août 2020

## Élève présentant des symptômes évocateurs

### CELLULE MEDICALE DEPARTEMENTALE

Si besoin d'avis et de conseils :

Appel possible à la cellule médicale  
ou l'infirmière départementale  
référente

- Isoler l'élève dans une pièce dédiée sous surveillance
- Port d'un masque pour l'élève et la personne qui le prend en charge
- Appeler sans délai la famille pour venir chercher l'élève
- Nettoyage approfondi de la pièce après temps de latence, aération
- Conseils à la famille (consultation du médecin traitant, maintien au domicile)
- Respect strict des gestes barrières
- Information du Dasen



Maintien au domicile en attente résultat test  
éventuel et/ou avis médecin traitant

Transmission par la famille de l'avis du médecin  
traitant et/ou résultat test à la santé scolaire

### TEST NEGATIF OU NON PRESCRIT

Retour à l'école après guérison

### TEST POSITIF

Voir Fiche cas confirmé

#### Cellules médicales départementales



18 → 02 38 79 45 15


28 → 02 38 79 45 30

36 → 02 38 79 45 63

37 → 02 38 79 45 90

41 → 02 38 79 41 31

45 → 02 38 79 41 77



# VI. Questions pédagogiques

---

## 1. Plan de continuité pédagogique

### **Statut : Informations**

Auteur : Mélanie Perrin, IA-IPR, Philippe Picard, Conseiller technique EVS

Date de dernière révision : 26 août 2020

Le protocole sanitaire défini à ce stade pour la rentrée scolaire 2020 n'entraîne pas de limitation des capacités d'accueil. Le scénario nominal de la rentrée est bien celui d'un enseignement en présentiel pour tous les élèves, à tous les niveaux et sur l'ensemble du temps scolaire. Le principe d'obligation scolaire s'appliquera pleinement dès le 1<sup>er</sup> septembre : la présence des élèves en classe est impérative et n'est pas laissée à la libre appréciation des parents.

Certains enseignements nécessiteront des aménagements ou une vigilance accrue en fonction du contexte (EPS, chorale, activités expérimentales, ateliers, ...).

Il est cependant de notre responsabilité de nous préparer dans l'hypothèse d'une circulation active (hypothèse 1) ou très active (hypothèse 2) du virus :

### **Hypothèse 1 :**

En cas de circulation active du virus, remise en vigueur d'un protocole sanitaire strict réduisant la capacité d'accueil.

Principes clefs :

- tous les élèves doivent avoir accès à des cours en présentiel chaque semaine dans des conditions similaires ;
- public prioritaire scolarisé à temps plein : situation de handicap et CP, CE1 dédoublés en éducation prioritaire.

### **Hypothèse 2 :**

En cas de circulation très active du virus, localisée, fermeture des écoles, collèges et lycées sur une zone géographique déterminée

Il est important que les équipes pédagogiques se préparent dès maintenant aux deux scénarios envisageables.

- Construire une programmation pédagogique adaptable (en présentiel, hybride ou distanciel).
- Développer les compétences numériques des équipes et des élèves (présentation et formation aux usages des outils et ressources numériques, à l'utilisation des outils de travail collaboratif et de communication, ...).
- Identifier les outils clefs qui devront être mobilisés par toute la communauté éducative.
- Informer les parents dès à présent de ce souci d'anticipation.

Cette préparation sera également utile pour tous les cas ponctuels où un élève ou un professeur, repéré comme cas contact à risque élevé d'un cas de COVID avéré, sera éloigné de l'établissement pendant deux semaines. Le travail pourra continuer à distance, en tenant compte du contexte local et de l'équipement matériel tant de l'établissement que des personnes concernées.

Le document de référence est le "plan de continuité pédagogique - rentrée scolaire 2020" avec des liens vers des fiches ressources. <https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html>

## 2. Accompagnement des équipes

### Statut : Informations

Auteur : Equipe de rédaction du guide

Date de dernière révision : à suivre

Cette partie sera complétée dans les prochaines versions.

---

### Espace m@gistere de formation second degré

---

Pour accompagner les professeurs dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance, un espace de formation m@gistere a été créé en mars 2020 et mis à jour régulièrement jusqu'en juillet, il reste accessible.

<https://magistere.education.fr/ac-orleans-tours/course/view.php?id=6205>

---

### Ressources académiques

---

L'espace "continuité pédagogique" du site académique propose des ressources transversales et disciplinaires mis à la disposition des enseignants du premier et du second degré. Cet espace sera actualisé progressivement avec de nouvelles ressources.

[https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie\\_action\\_educative/continuite\\_pedagogique/](https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/continuite_pedagogique/)

## 3. Utilisation des salles de sciences et technologiques

### Statut : Informations

Auteurs : IA-IPR de biotechnologies, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques industrielles, technologie, IEN de mathématiques-physique-chimie

Date de dernière révision : 3 septembre 2020

Les élèves ont parfois passé plusieurs mois sans avoir pu manipuler ou mener des expérimentations. Or, les activités expérimentales ou technologiques occupent une place centrale dans la formation pour les disciplines concernées : les programmes listent en effet des capacités expérimentales et pratiques. Elles sont également un élément essentiel de la motivation des élèves, ainsi qu'un mode privilégié d'acquisition des savoir-faire, capacités et compétences visées par les programmes.

Le principe « une classe / une salle » ne doit donc pas exclure l'accès aux salles de laboratoire ou aux plateaux techniques.

Le protocole sanitaire indique que « La mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou d'un même groupe constitué [...] est permise ». Le matériel expérimental peut donc être partagé, à condition de respecter le protocole sanitaire (port du masque, désinfection des mains avant et après les manipulations...).

Cependant, les équipements de protection individuels (EPI : blouse, lunettes, gants...) doivent faire l'objet d'un traitement particulier, car même s'ils ne sont pas forcément personnels, ils doivent rester individuels. Le bon sens veut alors que l'échange entre élèves ne se fasse pas sans lavage ou désinfection préalable.

D'autres conseils peuvent être rappelés :

- ne pas faire les montages électriques à proximité des points d'eau utilisés pour le lavage et la désinfection,

- ne pas utiliser une flamme à proximité du gel hydroalcoolique qui est inflammable,
- ne pas utiliser certains solvants volatils qui pourraient imprégner les masques...
- Lorsque la mise à disposition du matériel expérimental partagé se fait entre classes et s'il est fortement manipulé, alors comme pour les "surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes)", un nettoyage désinfectant est également réalisé au minimum une fois par jour.

Dans les cas où la réalisation d'une expérience par les élèves serait rendue trop complexe en raison du protocole, l'accès aux salles spécialisées pourrait aussi permettre aux professeurs la réalisation des expériences au bureau, et ainsi l'exploitation de données expérimentales authentiques.

# VII. Suivi des documents de référence.

---

## 1. Données scientifiques et épidémiologiques

- Haut conseil de la santé publique : avis et rapport émis - [ici](#)
- Santé publique France : Point épidémique en France - [ici](#)

## 2. Textes législatifs et réglementaires

### **Statut : Liste de documents de référence**

Auteur : Marie-Florence Égiolle – Inspectrice santé sécurité au travail

Date de dernière révision : 25 août 2020

---

### Lois et ordonnances

---

- Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19  
Site Légifrance [accéder](#)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire  
Site Légifrance [accéder](#)
- Article L.4421-1 du code du travail (prévention des risques biologiques)

---

### Décrets

---

- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  
Site Légifrance [accéder](#)
- Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions  
Site Légifrance [accéder](#)
- Articles R.4421-1 à R.4424-1, R.4424-4 à R.4424-6, R.4424-11, R.4425-1 à R.4425-5, R.4426-1 à R.4426 à R.4426-13 du code du travail (prévention des risques biologiques, en-dehors des situations d'utilisation délibérée d'agents biologiques pathogènes)

---

### Arrêtés

---

- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  
Site Légifrance [accéder](#)

- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2  
Site Légifrance [accéder](#)
- Arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine  
Site Légifrance [accéder](#)
- Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19  
Site Légifrance [accéder](#)

---

## Circulaires, instructions et guides

---

- Protocole sanitaire : guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte COVID-19 à compter de la rentrée scolaire 2020-2021  
Site education.gouv.fr [accéder](#)
- Circulaire de rentrée 2020 du 10 juillet 2020 - NOR : MENE2018068C  
Site education.gouv.fr [accéder](#)
- Rentrée 2020 : Plan de continuité pédagogique  
Site eduscol [accéder](#)
- Rentrée 2020 : Fiches thématiques EDUSCOL pour l'organisation de la continuité pédagogique en cas de nécessité d'appliquer un protocole sanitaire strict et/ou de fermeture d'un établissement scolaire  
Site eduscol [accéder](#)
- Rentrée 2020 : priorités pédagogiques et outils de positionnement pour la période septembre-octobre  
Site eduscol [accéder](#)
- INSTRUCTION N° DS/DS2/2020/100 du 23 juin 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l'épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives (Phase 3) - NOR : SPOV2015782J  
Site Légifrance [accéder](#)